



Für GSB-interne Vermerke - nicht vom Antragsteller auszufüllen!

Kunden-Nr.: D019445 Vertrag: V666307

Abfallprofil für Analysenauftrag / Betriebsanfrage zu Analysen-Nr. (Navigation)
D0100750-02

Abfallprofil zu EN-Nr. / GSB-Nr.
SNIGBEFO0555

GSB-Anforderer: HA

Analyse auf vermitteltem Entsorgungsweg: CPO SAV
 CPA DE

Bei abweichendem Entsorgungsweg, Analyse ohne Rückfrage erstellen? ja nein

Teilanalyse auf Parameter: _____

Probeneingang im Labor (Ort): 04.04.23

Übernahme des Abfalls an Sammelstelle möglich? ja nein

Anmerkungen zu Annahme- /
Übernahmehbedingungen von Labor- / Annahme:

Datum: _____ Unterschrift: _____

1. Abfallerzeuger <small>(bei Sammelentsorgung durch den Sammler auszufüllen)</small>	2. Abfallherkunft oder Primärerzeuger	für GSB-interne Vermerke
Firma / Körperschaft: <u>Rudolf Ernst GmbH Co. KG, Städtereinigung</u> Straße: <u>Aha 200</u> PLZ Ort: <u>91710 Gunzenhausen</u> Ansprechpartner: <u>Weiß Martin</u> Telefon Telefax: <u>09831 / 8006-43 09831 / 8006-87</u> E-Mail: <u>weiss@ernst-gun.de</u>	Bezeichnung der Anfallstelle: <u>Metallbau Mayr GmbH</u> Straße oder Koordinaten: <u>Ottlinger Ring 17</u> PLZ Ort: <u>86704 Tagmersheim</u> Ansprechpartner: <u>Martin Mayr</u> Telefon Telefax: <u>09094-599 09094-895</u> E-Mail: <u>martin.mayr@stahlbau-mayr.de</u>	
3. Abfallentstehung		
3.1 Betriebsinterne Bezeichnung: <u>Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen</u>		
3.2 Abfallschlüssel: <u>11 01 05</u>		
3.3 Abfallbezeichnung nach AVV: <u>saure Belösungen</u>		
3.4 Beschreibung der Abfallentstehung: <u>Es handelt sich um eine Mischung aus Pelox Top-Acid A und Top-Oxydator, diese wird zum Belzen von Schweißnähten und Edelstahloberflächen verwendet.</u>		
3.5 Vorbehandlung: <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art: _____		
4. Abfallbeschreibung <small>(bitte genaue abfallbeschreibende Angaben machen)</small>		
4.1 Konsistenz: <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> staubend <input type="checkbox"/> körnig <input type="checkbox"/> stichfest <input checked="" type="checkbox"/> flüssig <input type="checkbox"/> pastös / schlammig <input type="checkbox"/> zwei- / mehrphasig		
4.2 Geruch: <u>charakteristisch</u> Farbe: <u>bäullich, transparent</u>		
4.3 Brennverhalten, Explosionschutz: <input type="checkbox"/> selbstentzündlich <input type="checkbox"/> brennbar <input type="checkbox"/> unbrennbar Flammpunkt: _____ Temperaturklasse: _____ Explosionsgruppe: _____		
4.4 Reaktionen mit Wasser: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja, Art: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Bildung von Gasen <input checked="" type="checkbox"/> Erwärmung <input type="checkbox"/> Sonstige: _____		
4.5 Reaktionen mit anderen Stoffen: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja, Art: <u>mit Metallen, starkes Oxidationsmittel</u>		
4.6 Abfall enthält reaktive Gruppen: <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art: _____		
Angabe der SADT: <small>(bei selbstverschickten Stoffen)</small>		
Gefahr für die Lagerung besondere Vorgaben:		

GSB

Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH

Seite 2/2 - Abfallprofil zur Analysenr. (Navigation)

SNIGBEF00555

4.7 Zusammensetzung (prozentuale Angaben, sofern vorhanden) und gefahrenbestimmende Komponenten: Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat: 15% Schwefelsäure: 12% Fluorwasserstoffsäure: 10% Wasserstoffperoxid: 0,4889+0,494 % <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">+ Wasserstoffperoxid 25-50%</div> Diese Angaben wurden dem SDB entnommen. Mischungsverhältnis der beiden Stoffe nicht bekannt		für GSB-interne Vermerke tel. mit Hr. Weip HA, 23.03.23
4.8 Deklarationsanalyse beigefügt: <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Anzahl/Prüfberichtsnr.:		
5. Anlieferform		
5.1 Abfallmenge pro Jahr in t:	2	5.2 Anfallhäufigkeit: (einmalig, wiederkehrend?) wiederkehrend
5.3 Gewünschter Anlieferort:		GSB Eberhausen
5.4 Gewünschte Verpackungsform:		IBC-Kunststoff
6. Hinweise zur Beförderung / ADR-Hinweise		
6.1 Angaben, die für die Handhabung, Beförderung, Entsorgung wesentlich sind:		
6.2 Gefahrgut nach ADR:		<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja, bitte ausfüllen:
ADR-Klasse:	8	Verpackungsgruppe: II
Gefahrzettel-Nummer(n):	8+6.1	Klassifizierungscode: CT1
Gefahrnummer:	86	Stoff-/UN-Nr.: UN 2922
Gefahrgutbenennung:		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
7. Hinweise zur Arbeitssicherheit		
7.1 Abfall ist Gefahrstoff nach GHS/CLP: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja		
Kennzeichnung bzw. Gefährlichkeitsmerkmale nach GHS/CLP:		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Abfall enthält krebserzeugende Stoffe (H350/H350I oder H351): <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art/Stoff/e:		
7.2 Besondere Gefahrensätze/Vorsorgehinweise (H-Sätze nach GHS): H300, H302, H310, H330, H331, H332, H412		
7.3 Besondere Schutzmaßnahmen (P-Sätze nach GHS): P260, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P405		
7.4 Abfall enthält Stoffe, die der Störfallverordnung unterliegen: <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art:		
8. Weitere Informationen		
8.1 Folgende Unterlagen liegen dem Abfallprofil bei:		
Betriebsinterne Arbeitssicherheitsvorschriften	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Anzahl:	
Betriebsanweisungen	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Anzahl:	
Sicherheitsdatenblätter	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja, Anzahl: 2	
8.2 Vorgänger EN-Nr.:		
9. Erklärung		
Wir versichern, dass die in diesem Abfallprofil gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind, Wir werden nur Abfälle zur Entsorgung bereitstellen, die den Angaben des Abfallprofils entsprechen		
Ort:	Datum:	Name und Unterschrift des Erzeugers/Sammlers:
Günzhausen	20.03.2023	

Beizbad Probe 11347

Analyse vom: 04.04.2023
 Probenahme am:
 Laborcode: M
 Analyse-Nr.: D0100750-02
 Analyseform: Deklarationsanalyse
 EN-Nr./GSB-Nr: SNIGBEF00555

Parameter	Matrix	Verfahren	Einheit	Analysenwert	Ü	Grenzwert	Prüfer
Konsistenz				FLÜSSIG			ROOSZM
Farbe				GRÜN			ROOSZM
Geruch				AROMATISCH			ROOSZM
pH-Wert		DIN 38404-C5		1,0		0,0	ROOSZM
Öltest		Öl-Schnelltest		frei0,0		0,0	ROOSZM
Brennverhalten				NEG BRENNB		0,0	ROOSZM
Chlor, freies	MOH		mg/l	<0,1		0,5	ROOSZM
Sulfid		Photometer Merck	mg/l	<0,3		1,0	ROOSZM
Chrom (VI)		Liebisch	mg/l	<0,01		0,1	ROOSZM
Chromat		Liebisch	mg/l	<0,01		0,1	ROOSZM
Cyanid, leicht	MOH	Liebisch	mg/l	<0,03		0,1	ROOSZM
Nitrit	MOH	Photometer Merck	mg/l	<1,0		20,0	ROOSZM
Nitrat	MOH	Merckoquant	mg/l	<10,0		0,0	ROOSZM
Phenolindex	MOH	GSB-	mg/l	<0,5		10,0	ROOSZM
Ammonium		Photometer Merck	mg/l	<100,0		200,0	ROOSZM
Sulfat		Photometer Merck	mg/l	4.080,0		2.000,0	ROOSZM
Neutralisationsäquivalen		GSB-	Vol.-%	1,0		0,0	ROOSZM
Schlammgehalt	MOH	GSB-	Vol.-%	20,0		0,0	ROOSZM
Schlammgehalt		GSB-	Vol.-%	<10,0		0,0	ROOSZM
Chrom gesamt	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,05		0,5	ROOSZM
Nickel	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,1		1,0	ROOSZM
Kupfer	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	0,08		0,5	ROOSZM
Zink	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,2		2,0	ROOSZM
Arsen	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,03		0,1	ROOSZM
Cadmium	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,02		0,2	ROOSZM
Zinn	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,3		3,0	ROOSZM
Quecksilber	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,02		0,05	ROOSZM
Blei	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,06		0,5	ROOSZM
Silber	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,1		1,0	ROOSZM
Antimon	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,05		0,5	ROOSZM
Kobalt	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<0,2		2,0	ROOSZM
Phosphor gesamt	MOH	DIN EN ISO 11885	mg/l	<2,0		50,0	ROOSZM
mIndest CSB	MOH	GSB-	mg/l	<500,0		0,0	ROOSZM
Fluorid			mg/l	2.600,0		0,0	ROOSZM

Parameter	Matrix	Verfahren	Einheit	Analysenwert	Ü	Grenzwert	Prüfer
Peroxid			mg/l	<2,0		0,0	ROOSZM



LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt · 86177 Augsburg

Stadtreinigung Rudolf Ernst & Co. KG
Aha 200
91710 Gunzenhausen

Ihre Nachricht
23.05.2023

Unser Zeichen
33-8741.0-62044/2023
Dienststelle Kulmbach

Bearbeitung
Alexandra Wiesner
Alexandra.Wiesner@lfu.bayern.de
Tel. +49 (9221) 604-1753

Datum
23.05.2023

**Vollzug der Nachweisverordnung (NachwV);
Befreiung von der Pflicht zur Führung von Sammelentsorgungsnachweisen
(SNIGBEF00555)**

Anlage(n): 1 Kostenrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) erlässt folgenden

B e s c h e i d :

1. Die Firma Stadtreinigung Rudolf Ernst & Co. KG wird antragsgemäß von der Pflicht zur Führung von Sammelentsorgungsnachweisen befreit. Die Befreiung ergeht mit folgenden Nebenbestimmungen:
 - 1.1 Die Befreiung gilt ausschließlich für die Einsammlung von Abfällen, die dem Abfallschlüssel AVV 11 01 05* - saure Beizlösungen zugeordnet sind.
 - 1.2 Die Befreiung gilt nur für Abfälle zur Beseitigung über die GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH.
 - 1.3 Die Befreiung beschränkt sich auf die Einsammlung von maximal zwei Tonnen des beantragten Abfalls jährlich pro Kunde.

Hauptsitz LfU
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160
86179 Augsburg

Dienststelle Hof
Hans-Högn-Str. 12
95030 Hof


Dienststelle Kulmbach
Schloss Steinenhausen
95326 Kulmbach

www.lfu.bayern.de
poststelle@lfu.bayern.de

Telefon +49 821/9071-0
Telefax +49 821/9071-5556

Telefon +49 9281/1800-0
Telefax +49 9281/1800-4519

Telefon +49 9221/604-0
Telefax +49 9221/604-1850



62044/2023

- 1.4 Die Firma Stadtreinigung Rudolf Ernst & Co. KG wird verpflichtet, dem LfU eine Aufstellung über die jährlich eingesammelte Menge und Herkunft bis 15.02. des folgenden Kalenderjahres an folgende E-Mail zu senden: ZSA-Referat33-G3@lfu.bayern.de
- 1.5 Die Befreiung wird antragsgemäß auf die zu entsorgende Gesamtmenge von **25 t** beschränkt.
2. In den zu führenden Begleitscheinen ist anstelle der Sammelentsorgungsnachweisnummer folgende Nummer zu verwenden: SNIGBEF00555.
3. Diese Befreiung gilt vom 01.06.2023 bis 31.05.2028.
4. Sie wird unter dem Vorbehalt des Widerrufs und der Anordnung weiterer Nebenbestimmungen erteilt.
5. Weitere landesrechtliche Regelungen bleiben von dieser Befreiung unberührt.
6. Die Firma Stadtreinigung Rudolf Ernst & Co. KG hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
7. Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von **115,00 Euro** festgesetzt. Auslagen werden nicht erhoben. Die Kostenrechnung liegt diesem Bescheid bei.

Gründe:

I.

Die Firma Stadtreinigung Rudolf Ernst & Co. KG hat mit Antrag vom 23.05.2023 die Befreiung von der Nachweispflicht beantragt. Diese betrifft die Einsammlung von Abfällen mit dem AVV-Schlüssel 11 01 05* in Bayern mit anschließender Beseitigung über die GSB Sonderabfall- Entsorgung Bayern GmbH.

II.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) ist für den Erlass dieses Bescheides nach Art. 29 Abs. 2 Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG), § 3 Abs. 4 Satz 1 Abfallzuständigkeitsverordnung (AbfZustV) i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) zuständig.

Die Befreiung von der Pflicht zur Nachweisführung wird nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nachweisverordnung (NachwV) antragsgemäß erteilt. Die Voraussetzungen hierfür sind gegeben, da durch die Entsorgung bei der GSB Sonderabfall- Entsorgung GmbH (GSB) als Trägerin der Sonderabfallentsorgung eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu befürchten ist. Durch das vorgelegte Entsorgungskonzept ist sichergestellt, dass die Annahmebedingungen der GSB eingehalten und eine gemeinwohlverträgliche Beseitigung der Abfälle gewährleistet ist.

Die Befreiung wird auf die Einsammlung von maximal zwei Tonnen Abfällen des Abfallschlüssels 11 01 05* pro Abfallerzeuger jährlich beschränkt. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber Erzeuger gefährlicher Abfälle verpflichtet, diese hinsichtlich der schadstoffrelevanten Inhaltsstoffe ausreichend zu deklarieren (§ 9 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 NachwV). Die Mengenbeschränkung der Befreiung von der Pflicht zur Führung von Sammelentsorgungsnachweisen ist daher verhältnismäßig. Sofern beim einzelnen Abfallerzeuger größere Abfallmengen als zwei Tonnen jährlich pro Abfallschlüssel eingesammelt werden, ist es den Abfallwirtschaftsbeteiligten zuzumuten, einen Entsorgungsnachweis mit charakterisierender Abfalldeklaration zu erstellen.

Nach § 26 Abs. 1 Satz 2 NachwV kann bei einer Befreiung die Erbringung anderer geeigneter Nachweise verlangt werden. In diesem Zusammenhang wird die Firma Stadtreinigung Rudolf Ernst & Co. KG verpflichtet, dem LfU eine Aufstellung über die jährlich eingesammelte Menge und Herkunft bis 15.02. des folgenden Kalenderjahres vorzulegen. Diese Auflage ist geeignet, um eine geordnete Abfallentsorgung zu gewährleisten. Mildere Mittel können dieses Ziel nicht sicherstellen, insofern wird der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen.

Die Befreiung wird analog der Vorgabe aus § 5 Abs. 4 Satz 1 NachwV (maximale Gültigkeit eines (Sammel-) Entsorgungsnachweises) für fünf Jahre erteilt. Der Widerrufsvorbehalt stützt sich auf § 26 Abs. 1 Satz 1 NachwV. Somit kann die Befreiung widerrufen werden, falls Tatsachen bekannt werden, dass hierdurch das Wohl der Allgemeinheit gefährdet wird. Um eine Gemeinwohlbeeinträchtigung zu vermeiden, können in dem Zusammenhang die in diesem Bescheid erlassenen Nebenbestimmungen erweitert werden.

Von der Befreiung bleiben die Andienungs- und Überlassungspflichten i.S.v. § 17 Abs. 4 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i.V.m. den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen unberührt.

Die Kosten sind vom Einsammler als Antragsteller und Veranlasser der Amtshandlung zu tragen. Nach Art. 1 ff., Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Kostengesetz (KG) i.V.m. Tarif-Nr. 8.I.0/46.11 Kostenverzeichnis kann für die Befreiung von der Führung von Nachweisen nach § 26 Abs. 1 NachwV eine Gebühr im Rahmen von 55 bis 5.250 Euro erhoben werden. Die Ermittlung der Gebühr erfolgte abfallmengenbezogen. Der Betrag orientiert sich gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 KG sowohl am tatsächlichen Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung der Anzeigen als auch an der Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten. Die Kostenrechnung ist als Anlage beigefügt.

Die GSB Sonderabfall- Entsorgung Bayern GmbH und Ihre Kreisverwaltungsbehörde als zuständige Überwachungsbehörde erhalten einen Abdruck dieses Bescheides.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage** erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach

Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24-28, 91522 Ansbach,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz **zugelassenen**¹ Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigelegt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

¹Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung der Klage entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Alexandra Wiesner