


## Verpackungen (Spannring)

Verpackung	Spannringdeckelfass 30/60/120 Liter				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für feste Gefahrgüter</li> <li>• aus chemisch hoch beständigem und umweltfreundlichem Polyethylen (PE-HD)</li> <li>• Paletten gerechte Form</li> <li>• Stapelbar</li> <li>• UN-X-Zulassung</li> <li>• max. Verwendungsdauer (ab Herstellungsdatum) sind 5 Jahre für Gefahrgut nach ADR (siehe „Lebensuhr“)</li> </ul>				
Mauser					
Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	Zulassung	Werkstoff
Spannringdeckelfass 30 L.	312 x 312 x 512 mm	1,8 kg	30 Liter	UN1H2/X61/S/./D/BAM9815	PE-HD
Spannringdeckelfass 60 L.	398 x 398 x 625 mm	2,9 kg	60 Liter	1H2/X74/S/--/D/BAM11819 1H2/Y80/S/--/D/BAM11819	PE-HD
Spannringdeckelfass 120 L.	496 x 496 x 790 mm	4,0 kg	120 Liter	UN1H2/X161/S/./D/BAM9284-M	PE-HD

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr

Verpackung	Spannringdeckelfass 200 Liter				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Stahl</u>-Deckelfass 215 Liter</li> <li>• für feste Gefahrgüter (VG I, II, III)</li> <li>• innen gestrahlt, außen blau RAL 5010</li> <li>• Stapelbar (3-fach)</li> <li>• UN-X-Zulassung UN 1A2/X250/S/Jahr</li> <li>• max. Verwendungsdauer (ab Herstellungsdatum) sind 5 Jahre für Gefahrgut nach ADR (siehe „Lebensuhr“)</li> </ul>				
Mauser					
Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	Zulassung	Werkstoff
Spannringdeckelfass 200 L.	605 x 605 x 880 mm	15,6 kg	215 Liter	UN 1A2/X250.	Stahlblech

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr

Verpackung		Spannringdeckelfass 120 Liter mit Entlüftung für Spraydosen			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpackungen für Spraydosen (Druckgaspackungen) müssen eine Lüftungseinrichtung zum Abbau von Überdruck aufweisen ((z. B. ADR Sondervorschrift 327)</li> <li>• Verpackungen für Spraydosen ohne Schutzkappe müssen zusätzlich mit anorganischem und inertem Sorptionsmittel aufgefüllt werden, um die Bildung einer gefährlichen Atmosphäre zu verhindern</li> </ul>				
	Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	Zulassung
Spannringdeckelfass 120 L. Liter mit Entlüftung	500 x 395 x 800 mm	4,0 kg	120 Liter	ADR Sondervorschrift 327	PE-HD

